RISIKOVURDERING

LOBAS®

28.03.23/R0

Sertifiserte fallsikringssanordninger
Taksikringsanordninger må være sertifiserte for å forankre personlig taksikringsutstyr.

- ☐ Taksikringsanordninger mangler (A)
- ☐ Taksikringanordninger er ikke sertifiserte (B)

Snø- og isras

- ☐ Risiko for snø- og isras på personer, biler eller annet (C)
- ☐ Risiko for snøansamlinger (D)

Aktiviteter på taket

- ▪ Tilsynsarbeid (E)
- ▪ Innvendig adkomst (G)
- ▪ Utvendig adkomst (H)
- ▪ Forflytning (H)
- ▪ Feiing (I)
- ▪ Snømåking (J)
- ▪ Sanering (K)
- ▪ Inspeksjoner (L)
- ▪ _____
- ▪ _____
- ▪ _____

Risiko	Risiko før S	K	R	Tiltak	Risiko etter S	K	R	Ansvar
Taksikringsanordning mangler (A)								
Fall til bakken								
Taksikringsanordningene er ikke sertifiserte (B)								
Fall til bakken etter brist i forankringspunkt								
Personskader ved fallfemping								
Risiko for snø- og isras på personer, biler eller annet (C)								
Snø- og isras på personer eller biler								
Tilsyn av ventilasjon eller lignende (E)								
Fall ved tilsynsarbeid på ..								

S= sannsynlighet for at ulykke inntrekker: 5 -(Svært høy), 4 - (Høy), 3 - (Middels), 2 - (Lav), 1 - Svært lav, 0 - ingen
K= Alvorlighetsgrad for konsekvens av inntruffet ulykke: 5 -(Svært høy), 4 - (Høy), 3 - (Middels), 2 - (Lav), 1 - Svært lav, 0 - ingen
R= S x K; risikotallet. For risikoer med høyt risikotall før tiltak skal forslag til tiltak gjennomføres før en ny risikovurdering foretas.

LOBAS®

28.03.23/R0

Risiko	Risiko før S	K	R	Tiltak	Risiko etter S	K	R	Ansvar
Innvendig adkomst (F)								
Fall fra loftstige								
Utvendig adokomst (G)								
Fall fra bakkestige								
Bakkestige glir på bakken								
Forflytning på taket (H)								
Fall ved forflytning								
Fall ved transport/ håndtering av materialer								
Feiiing (I)								
Fall fra bakkestige								
Bakkestige glir på bakken								
Fall fra adkomstvei								
Fall fra skorstein								
Snømåking (J)								
Personfall ved takmåking								
Arbeidsredskaper som faller ned på person,utstyr, biler								
Truffet av kollegas arbeidsverktøy slik at man ramler								
Fallende snø og is ved takmåking								
Sanering av insekter/fugler (K)								
Fall ved angrep								

S= sannsynlighet for at ulykke inntrekker: 5 -(Svært høy), 4 - (Høy), 3 - (Middels), 2 - (Lav), 1 - Svært lav, 0 - ingen
K= Alvorlighetsgrad for konsekvens av inntruffet ulykke: 5 -(Svært høy), 4 - (Høy), 3 - (Middels), 2 - (Lav),
1 - Svært lav, 0 - ingen
R= S x K; risikotallet. For risikoer med høyt risikotall før tiltak skal forslag til tiltak gjennomføres før en ny risikovurdering foretas.

Risiko	Risiko før S	K	R	Tiltak	Risiko etter S	K	R	Ansvar
Inspeksjon av taket i henhold til vedlikeholdsplan (L)								
Fall ved inspeksjon av taket								

S= sannsynlighet for at ulykke inntrekker: 5 -(Svært høy), 4 - (Høy), 3 - (Middels), 2 - (Lav), 1 - Svært lav, 0 - ingen
K= Alvorlighetsgrad for konsekvens av inntruffet ulykke: 5 -(Svært høy), 4 - (Høy), 3 - (Middels), 2 - (Lav),
1 - Svært lav, 0 - ingen
R= S x K; risikotallet. For risikoer med høyt risikotall før tiltak skal forslag til tiltak gjennomføres før en ny risikovurdering foretas.

ANNET